Направляющие каналы неизолированные, подходящие к центральному евроразъему ESG / ESW

Ø провол.	Размер	Цвет	Бухта по 50 м	Втулка		Каналы в компл., x.40 м
0.9 - 1.2	2.0 x 4.0	неизолир.	320P204000	330P015040		322P2040_4*
1.0 - 1.2	2.0 x 4.5	неизолир.	320P204500	330P025045		322P2045_4*
1.2 - 1.6	2.5 x 4.5	неизолир.	320P254500	330P025045		322P2545_4*
2.0 - 2.4	3.5 x 4.9	неизолир.	320P354900	330P030050		322P3549_4*

Направляющие каналы неизолированные, подходящие к центральному евроразъему RWZ

Ø провол.	Размер	Цвет	Бухта по 50 м	Втулка		Каналы в компл., x.40 м
1.6 - 2.0	2.8 x 6.3	неизолир.	320P286300	330P028063		322P2863_4*
1.6 - 2.4	3.5 x 7.0	неизолир.	320P357000	330P035070		322P3570_4*
2.4 - 3.2	4.5 x 7.0	неизолир.	320P457000	330P045070		322P4570_4*

Направляющие каналы изолированные, подходящие к центральному евроразъему ESG / ESW

Ø провол.	Размер	Цвет	Бухта по 50 м	Втулка		Каналы в компл., x.40 м
0.6 - 0.9	1.3 x 3.8	белый	323P133800	330P015040		324P1338_4*
0.8 - 1.0	1.5 x 4.5	голубой	323P154500	330P025045		324P1545_4*
1.0 - 1.2	1.8 x 4.5	красный	323P204500	330P025045		324P2045_4*
1.2 - 1.6	2.2 x 4.6	желтый	323P254500	330P025045		324P2545_4*
2.0 - 2.4	3.0 x 5.0	зеленый	323P305000	330P030050		324P3050_4*

Направляющие каналы изолированные, Heavy-Duty, подходящие к центральному евроразъему ESG / ESW

Ø провол.	Размер	Цвет	Бухта по 50 м	Втулка		Каналы в компл., 4.50 м (6.50 м)
0.9 - 1.2	1.8 x 4.5	красный	323P2045H0	—		324PCH0245 (324PCH0265)
1.4 - 1.6	2.2 x 4.6	серый	323P2445H0	—		324PDH0245 (324PDH0265)

Направляющие каналы изолированные, подходящие к центральному евроразъему RGZ / RWZ

Ø провол.	Размер	Цвет	Бухта по 50 м	Втулка		Каналы в компл., x.40 м
1.6 - 2.0	2.8 x 6.3	оранжевый	323P286300	330P028063		324P2863_4*
1.6 - 2.4	3.5 x 7.0	черный	323P357000	330P035070		324P3570_4*
2.4 - 3.2	4.5 x 7.5	серый	323P457000	—		324P4570_4*

Направляющие каналы стальные, неизолированные, подходящие к центральному евроразъему ESG / ESW

Ø провол.	Размер	Цвет		Каналы в компл., x.40 м
0.8 - 1.2	2.2 x 5.0	неизолир.		321P2250_4*
1.6 - 2.0	3.5 x 5.0	неизолир.		321P3550_4*

***** Вместо пробела укажите 3, 4 или 5 для обозначения длины горелки. Если интересует другая длина, обращайтесь в наш отдел продаж.

© 2016 TBi Industries GmbH. Nr. DOKP118061. 05/2016.

Тефлоновые каналы, подходящие к центральному евроразъему ESG / ESW

Ø провол.	Размер	Цвет	Бухта по 100 м	Втулка		Каналы в компл., x.50 м
0.8 - 1.0	1.5 x 4.0	голубой	325P154000	331P020040		326P1540_5*
1.0 - 1.2	2.0 x 4.0	красный	325P204000	331P020040		326P2040_5*
1.2 - 1.6	2.7 x 4.7	желтый	325P274700	331P027047		326P2747_5*

Тефлоновые каналы, подходящие к центральному евроразъему RGZ / RWZ

Ø провол.	Размер	Цвет	Бухта по 100 м	Втулка		Каналы в компл., x.50 м
1.6 - 2.8	4.0 x 6.0	белый	325P406000	331P040060		326P4060_5*

Карботефлоновые каналы, подходящие к центральному евроразъему ESG / ESW

Ø провол.	Размер	Цвет	Бухта по 100 м	Втулка		Каналы в компл., x.50 м
0.8 - 1.0	1.5 x 4.0	черный	325P154001	331P020040		327P1540_5*
1.0 - 1.2	2.0 x 4.0	черный	325P204001	331P020040		327P2040_5*
1.2 - 1.6	2.7 x 4.7	черный	325P274701	331P027047		327P2747_5*

Полиамидные каналы, подходящие к центральному евроразъему ESG / ESW

Ø провол.	Размер	Цвет	Бухта по 200 м	Втулка		Каналы в компл., x.50 м
0.8 - 1.2	2.0 x 4.0	антрацит.	325P204003	331P020040		328P2040_5*
1.2 - 1.6	2.3 x 4.7	антрацит.	325P234703	331P027047		328P2347_5*
1.6 - 2.4	2.9 x 4.7	антрацит.	325P294703	331P027047		328P2947_5*

PE-каналы, подходящие к центральному евроразъему ESG

Ø провол.	Размер	Цвет	Бухта по 500 м	Втулка		Каналы в компл., x.50 м
0.6 - 0.9	1.5 x 3.8	черный	325P153802	339P038401		328P1538_5*

Втулка / PE-каналы, подходящие к прямому подключению

		Арт.номер
		339P038301

Тефлоновые каналы под алюминий

Ø провол.	Размер	Цвет	Бронзовая спираль 0,2м с переходной муфтой	Тефлоновый канал в бухте по 100 м		Каналы в компл., x.50 м
0.8	1.5 x 4.0	голубой	322P1640X6	325P154000		326P1540_A*
1.0	2.0 x 4.0	красный	322P1640X6	325P204000		326P2040_A*
1.2 - 1.6	2.7 x 4.7	желтый	322P2244X5	325P274700		326P2747_A*

Полиамидные каналы под алюминий

Ø провол.	Размер	Цвет	Бронзовая спираль 0,2м с переходной муфтой	Полиамидный канал в бухте по 200 м		Каналы в компл., x.50 м
0.8 - 1.0	2.0 x 4.0	антрацит.	322P1640X6	325P204003		328P2040_A*
1.2 - 1.6	2.3 x 4.7	антрацит.	322P2244X5	325P234703		328P2347_A*
1.6	2.9 x 4.7	антрацит.	322P2244X5	325P294703		328P2947_A*

***** Вместо пробела укажите 3, 4 или 5 для обозначения длины горелки. Если интересует другая длина, обращайтесь в наш отдел продаж.

Аксессуары для тефлоновых каналов

		Арт. номер
Кольцо 3.5 x 1.5 мм		365P150035
Направляющая трубка 4.4 x 5.0 мм, длина 150 мм		329P544150
Направляющая трубка 4.4 x 5.0 мм, длина 200 мм		329P544200
Направляющая трубка 4.4 x 5.0 мм, длина 250 мм		329P544250

Направляющие каналы, совместимые с продукцией других производителей.

Направляющие каналы, подходящие к Cloos

Ø провол.	Размер	Цвет	Бухта по 50 м	Стопорная шайба		Каналы в комплекте
1.0 - 1.2	2.0x4.5	неизолир.	320P204500	334P045701		-

Направляющие каналы, подходящие к ESAB

Ø провол.	Размер	Цвет		Каналы в компл., 4.90 м
0.8 - 1.0	1.5x 4.5	голубой		324P843149
1.0 - 1.2	1.8x4.5	красный		324P843249
1.2 - 1.6	2.2x4.6	желтый		324P843349

Направляющие каналы, подходящие к Panasonic

Ø провол.	Размер	Цвет	Бухта по 50 м		Каналы в компл., x.40 м
0.8 - 1.0	1.5x 4.5	голубой	323P154500		324P951D_4*
1.0 - 1.2	1.8x4.5	красный	323P204500		324P951A_4*
1.2 - 1.6	2.2x4.6	желтый	323P254500		324P951B_4*

Направляющие каналы, подходящие к Migatronic

Ø провол.	Размер	Цвет	Бухта по 50 м	Втулка		Каналы в компл., x.40 м
0.6 - 0.9	1.3x3.8	белый	323P133800	888P002024		324P888A_4*

Направляющие каналы, подходящие к Fronius

Ø провол.	Размер	Цвет	Бухта по 50 м	Втулка		Каналы в компл., x.40 м
0.8 - 1.0	1.5x4.5	blau	323P154500	826P102003		324P826A_5*
1.0 - 1.2	2.0x4.5	rot	323P204500	826P102003		324P826B_5*

***** Вместо пробела укажите 3, 4 или 5 для обозначения длины горелки. Если интересует другая длина, обращайтесь в наш отдел продаж.

© 2016 TBi Industries GmbH. Nr. DOKP118061. 05/2016.